

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego wyposażenia.

L.p.	Nazwa	Opis produktu	Ilość
1.	Aneks kuchenny – pom. 1.11 na kondygnacji +2	<p><b>Zabudowa kuchenna złożona z trzech ciągów meblowych: U-T; T-S; W-Y.</b></p> <p><b><u>CIAG U-T:</u></b></p> <p><b>Dolne szafki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Korpusy: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej z płyty Egger U 732 ST9 (kolor: szary przykurzony) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze korpusu,</li> <li>● fronty: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej z płyty Egger U 732 <b>PM/ST2</b> (kolor: szary przykurzony) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze frontu,</li> <li>● cokół – płyta laminowana w kolorze białym,</li> <li>● Błat: o grubości 3,8 cm – wykonany z płyty Egger H 1180 (kolor: dąb Halifax naturalny S)</li> <li>● wszędzie zastosowany system cichego domyku, szuflady na prowadnicach king slide, uchwyty metalowe nabijane – wzór do uzgodnienia z Inwestorem</li> </ul> <p><b>Górne szafki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● korpusy: wykonane z płyty Egger H3840 (kolor: klon mandal naturalny) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze korpusu,</li> <li>● fronty: wykonane z płyty Egger H3840 (kolor: klon mandal naturalny) – 18 mm, brzegowane w kolorze frontu, fronty otwierane na TIP-ON.</li> <li>● Półka pod szafkami: o grubości 25 mm – element wykonany z płyty Egger U 732 ST9 (kolor: szary przykurzony), brzegowana ABS 2 mm w kolorze półki</li> <li>● Pomiedzy blatem a półką szkło lacobel – kolor do uzgodnienia</li> <li>● Zabudowa aneksu obudowana bokami z płyty Egger U 732 <b>PM/ST2</b> (kolor: szary przykurzony) - 18 mm brzegowane ABS 2 mm w kolorze boku.</li> </ul> <p><b><u>CIAG W-Y:</u></b></p> <p><b>Dolne szafki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Korpusy: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej z płyty Egger U 732 ST9 (kolor: szary przykurzony) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze korpusu,</li> <li>● fronty: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej z płyty Egger U 732 <b>PM/ST2</b> (kolor: szary przykurzony) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze frontu,</li> <li>● cokół – płyta laminowana w kolorze białym,</li> <li>● Błat: o grubości 3,8 cm – wykonany z płyty Egger H 1180 (kolor: dąb Halifax naturalny S)</li> <li>● Półka nad szafkami: o grubości 25 mm – element Egger U 732 ST9 (kolor: szary przykurzony), brzegowane ABS 2 mm w kolorze półki.</li> </ul>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomiędzy blatem a półką szkło lacobel – kolor do uzgodnienia, a ściany boczne obudowane z płyty Egger U 732 <b>PM/ST2</b> (kolor: szary przykurzony) - 18 mm brzegowane ABS 2 mm w kolorze boku</li> <li>• wszędzie zastosowany system cichego domyku, szuflady na prowadnicach king slide, uchwyty metalowe nabijane – wzór do uzgodnienia z Inwestorem</li> </ul> <p><b>Ciąg T-S:</b>  <b>Zabudowa wysoka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korpusy: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej z płyty Egger U 732 ST9 (kolor: szary przykurzony) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze korpusu,</li> <li>• Zabudowa górna w zabudowie – zastosowany TIP-ON</li> <li>• Zabudowa dolna – uchwyty metalowe nabijane – wzór do uzgodnienia z Inwestorem</li> <li>• fronty: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej z płyty Egger U 732 <b>PM/ST2</b> (kolor: szary przykurzony) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze frontu,</li> <li>• wszędzie zastosowany system cichego domyku,</li> </ul> <p>- Rozmieszczenie szafek oraz półek według dołączonych rysunków</p> <p>- Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany kolorystyki na etapie przedprodukcyjnym.</p>	
2	<p><b>Aneks kuchenny – pom. 2.11 na kondygnacji +3</b></p>	<p><b>Zabudowa kuchenna złożona z trzech ciągów meblowych: U-T; T-S; W-Y.</b></p> <p><b>CIĄG U-T:</b>  <b>Dolne szafki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korpusy: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej z płyty Egger U 732 ST9 (kolor: szary przykurzony) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze korpusu,</li> <li>• fronty: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej z płyty Egger U 732 <b>PM/ST2</b> (kolor: szary przykurzony) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze frontu,</li> <li>• cokół – płyta laminowana w kolorze białym,</li> <li>• Blat: o grubości 3,8 cm – wykonany z płyty Egger H 1180 (kolor: dąb Halifax naturalny S)</li> <li>• wszędzie zastosowany system cichego domyku, szuflady na prowadnicach king slide, uchwyty metalowe nabijane – wzór do uzgodnienia z Inwestorem</li> </ul> <p><b>Górne szafki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• korpusy: wykonane z płyty Egger H3840 (kolor: klon mandal naturalny) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze korpusu,</li> <li>• fronty: wykonane z płyty Egger H3840 (kolor: klon mandal naturalny) – 18 mm, brzegowane w kolorze frontu, fronty otwierane na TIP-ON.</li> <li>• Półka pod szafkami: o grubości 25 mm – element wykonany z płyty Egger U 732 ST9 (kolor: szary przykurzony), brzegowana ABS 2 mm w kolorze półki</li> <li>• Pomiędzy blatem a półką szkło lacobel – kolor do uzgodnienia</li> <li>• Zabudowa aneksu obudowana bokami z płyty Egger U 732 <b>PM/ST2</b> (kolor: szary przykurzony) - 18 mm brzegowane ABS 2 mm w kolorze boku</li> <li>• Rozmieszczenie szafek oraz półek według dołączonych rysunków</li> </ul> <p><b>CIĄG W-Y:</b>  <b>Dolne szafki:</b></p>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Korpusy: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej z płyty Egger U 732 ST9 (kolor: szary przykurzony) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze korpusu,</li> <li>● fronty: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej z płyty Egger U 732 <b>PM/ST2</b> (kolor: szary przykurzony) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze frontu,</li> <li>● cokół – płyta laminowana w kolorze białym,</li> <li>● Błat: o grubości 3,8 cm – wykonany z płyty Egger H 1180 (kolor: dąb Halifax naturalny S)</li> <li>● wszędzie zastosowany system cichego domyku, szuflady na prowadnicach king slide, uchwyty metalowe nabijane – wzór do uzgodnienia z Inwestorem</li> </ul> <p><b>Górne szafki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● korpusy: wykonane z płyty Egger H3840 (kolor: klon mandal naturalny) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze korpusu,</li> <li>● fronty: wykonane z płyty Egger H3840 (kolor: klon mandal naturalny) – 18 mm, brzegowane w kolorze frontu, fronty otwierane na TIP-ON.</li> <li>● Półka pod szafkami: o grubości 25 mm – element wykonany z płyty Egger U 732 ST9 (kolor: szary przykurzony), brzegowana ABS 2 mm w kolorze półki</li> <li>● Pomiędzy blatem a półką szkło lacobel – kolor do uzgodnienia</li> <li>● Zabudowa aneksu obudowana bokami z płyty Egger U 732 <b>PM/ST2</b> (kolor: szary przykurzony) - 18 mm brzegowane ABS 2 mm w kolorze boku</li> </ul> <p><b>Ciąg T-S:</b></p> <p><b>Zabudowa wysoka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Korpusy: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej z płyty Egger U 732 ST9 (kolor: szary przykurzony) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze korpusu,</li> <li>● Zabudowa górna w zabudowie – zastosowany TIP-ON</li> <li>● Zabudowa dolna – uchwyty metalowe nabijane – wzór do uzgodnienia z Inwestorem</li> <li>● fronty: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej z płyty Egger U 732 <b>PM/ST2</b> (kolor: szary przykurzony) - 18 mm, brzegowane ABS 2 mm w kolorze frontu,</li> <li>● wszędzie zastosowany system cichego domyku,</li> </ul> <p><b>- Rozmieszczenie szafek oraz półek według dołączonych rysunków</b></p> <p><b>- Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany kolorystyki na etapie przedprodukcyjnym.</b></p>	
--	--	--	--

3.	<b>Stół do kuchni pom. 2.11 na kondygnacji +3 oraz 1.11 na kondygnacji +2</b>	<b>Stół kwadratowy na 4 nogach</b> , o wymiarach: szerokość: 900 mm, głębokość 900 mm, wysokość 720-740 mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Blat:</b> wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu.</li> <li>• <b>Stelaż</b> stołu metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.</li> <li>• <b>Podstawa:</b> 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm. Nogi powinny być montowane do ramy.</li> <li>• <b>Kolorystyka:</b> płyta meblowa kolor: biały. Podstawa malowana proszkowo na kolor biały, szary lub alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.</li> </ul>	2
4.	<b>Krzesełko na 4 nogach bez podłokietników pom. 2.11 na kondygnacji +3 oraz 1.11 na kondygnacji +2</b>	<b>Krzesełko stacjonarne na 4 nogach</b> , powinno posiadać wymiary zawarte w przedziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość: 830-860 mm,</li> <li>• Wysokość siedziska: 450-460 mm,</li> <li>• Całkowita szerokość krzesła: 520-550 mm,</li> <li>• Głębokość: 560-580 mm,</li> </ul> <b>Krzesełko musi posiadać:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki minimum siedmiowarstwowej, giętko-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10 mm, pokrytej laminatem (oprócz krawędzi gdzie ma być widoczna sklejka, zabezpieczona np. woskiem)</li> <li>• Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski.</li> <li>• Chromowaną konstrukcję z rury fi 20-25 mm</li> <li>• Stopki tworzywowe twardych powierzchni.</li> <li>• <b>Kolorystyka:</b> laminat - kolor: biały. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.</li> </ul> <b>Wymagane dokumenty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139,</b></li> </ul>	4
5.	<b>Zabudowa meblowa w szatni – pom. 2.12 na kondygnacji +3 oraz pom. na kondygnacji +2</b>	<b>Szafa przesuwana:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szafa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm – kolor biały (Inwestor zastrzega sobie możliwość zamiany koloru)</li> <li>• Zabudowa złożona z 2 szaf</li> <li>• Rozmieszczenie półek według dołączonych rysunków</li> <li>• Zastosowany drążek ubraniowy</li> <li>• Powyżej drążka półka</li> <li>• Fronty z system cichego domyku – dociąganiem</li> </ul> <b>- Rozmieszczenie półek według dołączonych rysunków</b> <b>- Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany kolorystyki na etapie zamówienia.</b>	2

		WYPOSAŻENIE I WYPOSAŻENIE AGD	
6.	<b>Aneks kuchenny – pom. 2.11 na kondygnacji +3 oraz 1.11 na kondygnacji +2</b>	zlewozmywak jednokomorowy okrągły ze stali nierdzewnej szczotkowanej BLANCO Rondosol, śr. komory 390 mm.	2
7.	<b>Aneks kuchenny – pom. 2.11 na kondygnacji +3 oraz 1.11 na kondygnacji +2</b>	bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa DN 15, wysoka wylewka, głowica ceramiczna 35 mm, powłoka chromowa, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, stała wylewka GROHE Concetto	2
8.	<b>Aneks kuchenny – pom. 2.11 na kondygnacji +3 oraz 1.11 na kondygnacji +2</b>	Chłodziarka Bosch KIL42VF30 lub równoważna	2
9.	<b>Aneks kuchenny – pom. 2.11 na kondygnacji +3 oraz 1.11 na kondygnacji +2</b>	Zmywarka TEKA DW840FI lub równoważna	2
10	<b>Aneks kuchenny – pom. 2.11 na kondygnacji +3 oraz 1.11 na kondygnacji +2</b>	Kuchenka mikrofalowa do zabudowy TEKA MWS 20 BIS lub równoważna	2