



The drawing shows a side elevation of a pergola. It features two vertical posts, labeled 'SŁUP SN1 szt.3' and 'SŁUP SN2 szt.3', both with dimensions 'Ø76,1x5-2300'. The posts are connected by three horizontal beams. The total height of the structure is 2300. The width between the posts is 2150. The base of the posts is shown with a cross-section of the ground, indicating a level of ±0,00 and a depth of -0,12. The drawing includes various dimension lines and labels for components and materials.


1	2	
POZ.	ILOŚĆ	P
		S
55	1	
56	1	bl.
	4	H

[illegible]

kotwy HILTI szt.4/1słup
 HIT-HY 200A + HIT-V (5,8) M12x150
 średnica otworu $\varnothing 14\text{mm}$
 głębokość otworu 110mm



Technika mocowania szkła
np. Lineal SYSTEM
tącznik typ: pts.02.07



INDEKS	DATA	MODYFIKACJA



43-100 TYCHY, ul. Jeżynowa 8

www.skm.com.pl ■ e-mail: skm@skm.com.pl ■ tel. 0048/32/ 219 04 10 ■ kom. 722 397 569

PROJ-BUD

43-100 TYCHY ul. Fabryczna 43
Tel. 605 339 864 Fax:(032) 329 14 84
e-mail: jchojnacki@poczta.onet.pl
NIP: 954-146-85-93

Jacek Chojnacki

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
--	--

BUDYNEK USŁUGOWO - BIUROWY
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 2, parcela nr 2312/4

TYTUŁ RYSUNKU

ŚCIANKA SZKLANA - SŁUPY I WYTYCZNE DO MONTAŻU

UDZIAŁ	NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN	PODPIS	FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Chojnacki	901/94		PW	11.2017	1:20; 1:10
OPRACOWAŁ	tech. Bożena Kucz			NR RYSUNKU : Ks-10		INDEX :
SPRAWDZIŁ						

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY *skm* projekt JEST ZABRONIONE
ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKcie SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ