


_KSSE. HALA SOC. RZUT DACHU. PROJEKT. SKALA 1:150.



- UWAGI:
- wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;
 - wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi producenta poszczególnych elementów i systemów;
 - przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić rozprowadzenie poszczególnych instalacji;
 - świetliki dachowe zamawiać po dokonaniu pomiarów wykonanych (istniejących) otworów; montaż zgodnie z wytycznymi producenta;
 - wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać na podstawie rysunków i obliczeń części konstrukcyjnej;
 - projekty architektoniczno - budowlane bezwzględnie rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi;
 - dla rur spustowych zastosować systemowe kable grzejne.
 - w razie konieczności dla elementów instalacyjnych oraz świetlików wykonać kontrspadki połąci dachu z klinów wełny mineralnej
 - na dachu wykonać uziom zgodnie z projektem branżowym

Uwaga:
Na dachu należy zastosować system zabezpieczający dla osób prowadzących prace konserwacyjne.
Montaż zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

A	—	—	—
INDEKS	ZMIANA	DATA	NAZWISKO
RYSUNEK TEN JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA INŻYNIERSKIEGO "Bud-Projekt". WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ROZPOWSZECZANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIEM ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.			
INWESTOR: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Wojewódzka, 40-026 KATOWICE		Biuro Inżynierskie "Bud-Projekt" mgr inż. Dariusz Borski 41-500 Chorzów ul. Ks. Władysława Opalskiego 5/112 tel. +48 503-98-92-84 email: Bud_Projekt@poczta.fm	
NAZWA PROJEKTU: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ HALI MAGAZYNOWEJ NA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWO-USŁUGOWO-BIUROWE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ORAZ KONIECZNYMI PRACAMI BUDOWLANymi			BRANŻA ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU. PROJEKT.			STADIUM PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Mariusz POGODA upr.nr 28/09/SŁOKK		PODPIS	DATA 04.2018
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Krzysztof GRUDNIOK upr.nr 51/09/SŁOKK/II		PODPIS	SKALA 1:150
NR RYS. KSSE-SOC-A-09	FORMAT 297x460	NR PROJEKTU 01-2018-KSSE	REWIZJA 0