
























SPIS POMIESZCZEŃ	
1-KUCHNIA	27.48m2
2-ZMYWALNIA	3.58m2
3-MAGAZYN	3.19m2
4-MAG. WARZYW I OWOCÓW	3.58m2
5-OBIERALNIA WARZYW;MAG. JAJ	2.55m2
6-KOMUNIKACJA	12.31m2

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ (wg oferty sklepu TECHNIKA, prod. STALGAS)	
KUCHNIA:	
1. Kuchnia gazowa (istn.)	3 szt.
2. Stół roboczy 150x60x85cm, szuflady po lewej stronie (pod spodem – 3 butle gazowe, istn.)	1 szt.
3. Stół przysięenny z jedną półką 120x60x85cm, wykonanie bez listwy przysięennej	1 szt.
4. Stół przysięenny z dwoma półkami 120x60x85cm, wykonanie bez listwy przysięennej	1 szt.
5. Stół przysięenny z dwoma półkami, 160x60x85cm	1 szt.
6. Stół przysięenny ze zlewem po prawej stronie i półką, 140x70x85cm	
7. Stół przysięenny ze zlewem po prawej stronie i półką, 120x60x85cm	1 szt.
8. Stół przysięenny z półką, 210x60x85cm	1 szt.
9. Stół przysięenny z dwoma półkami, 110x60x85cm	1 szt.
10. Stół przysięenny z dwoma półkami, 140x60x85cm	1 szt.
11. Stół przysięenny z szafką z drzwiami skrzydłowymi po prawej stronie i drzwiami suwanymi po lewej, 180x60x85cm	1 szt.
12. Stół z basenem jednokomorowym, 80x70x85cm	1 szt.
13. Szafka wisząca otwarta, 130x30x60cm	1 szt.
14. Szafka wisząca z drzwiami suwanymi, 130x30x60cm	1 szt.
15. Kłoc masarniczy (istn.)	1 szt.
16. Szafa przełotowa z drzwiami suwanymi 100x50x200cm	1 szt.
17. Frytkownica (istn.)	1 szt.
18. Patelnia elektryczna [1,5kW/230V/Hz]	1 szt.
19. Lodówka 60x60x85cm (istn.)	1 szt.
20. Lodówka 60x60x180cm	1 szt.
21. Umywalka ceramiczna 45x35cm (prod. np. KOŁO)	1 szt.
22. Okap centralny, 240x120x45cm (zasilanie 230V)	1 szt.
23. Kuchenka mikrofalowa istn. (moc 700–900W)	2 szt.
ZMYWALNIA:	
24. Zlew dwukomorowy z miejscem na zmywarkę 160x60x90cm	1 szt.
25. Zmywarka podblatowa 60x60x85cm	1 szt.
26. Kosz na odpady na kółkach, 50l (np. CONTACTO)	1 szt.
27. Wózek kelnerski 3–półkowy, 80x50x95cm	1 szt.
MAGAZYN OGÓLNY:	
28. Lodówka 60x60x180cm (istn.)	3 szt.
29. Regał magazynowy ze stali nierdz., półki pełne 100x40x180cm	1 szt.
30. Regał magazynowy ze stali nierdz., półki pełne 100x40x180cm	1 szt.
MAGAZYN JAJ, OBIERALNIA WARZYW:	
31. Stół przysięenny ze zlewem po lewej stronie i półką, 120x60x85	1 szt.
32. Stół przysięenny ze zlewem po prawej stronie i miejscem na lodówkę, 120x60x180cm (istn.)	1 szt.
33. Chłodziarka podblatowa 60x60x80cm	1 szt.
34. Naświetlacz UV do jaj, 36x53x24,5cm (77W/230V)	1 szt.
KORYTARZ:	
35. Szafa porządkowa z umywalką, 100x50x200cm	1 szt.
36. Regał magazynowy na termosy, 800x500x200	1 szt.
37. Szafa ubraniowa dwusegmentowa, stal., 80x50x180cm	1 szt.
38. Biurko, np. MICKÉ (IKEA), 105x50x75cm	1 szt.
39. Półka wisząca, 105x25cm	2 szt.
40. Krzesło biurowe obrotowe	1 szt.
MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW:	
41. Regał magazynowy istniejący	1 szt.
BUFET:	
21. Umywalka ceramiczna 45x35cm (prod. np. KOŁO)	1 szt.

UWAGI

- 1.Tablicę TOS wykonać zgodnie z niniejszym schematem ideowym z uwzględnieniem obwodów części obiektu /jadalnia/ pozostających bez zmian
- 2.Całość instalacji elektrycznych przewiduje się wykonać:
 - p/t przewodami kabelkowymi płaskimi YDYp3x1.5/2.5
 - gniazda wtyczkowe 230V montować p/t a w pomieszczeniach mokrych również p/t lecz szczelne
 - wysokość montażu gniazd wtyczkowych zasadniczo na wysokości 1.1m /nad stołami/
 - przy lodówkach gniazda zaleca się montować na wysokości 1.9m /nad lodówkami/
- 3.Usytuowanie gniazd wtyczkowych może ulec korektom w trakcie realizacji
- 4.Zasilanie tablicy TOS jest poza zakresem niniejszego opracowania /do ustalenia w trakcie realizacji/
- 5.Wentylatory wywiewne na dachu przewiduje się zasilanie z central wentylacyjnych
- 6.Obudowy kanałów wentylacyjnych połączyć z GSU linką LgY4mm2

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE

- TOS  – tablica obiektowa stołówki
-    – wyłączniki instalacyjne 1/2/ biegunowe , schodowe /pom. mokre – osprzęt szczelny/
-  – wyłącznik instalacyjny wentylatora 230V
-    – wypust 1–no i 3–fazowy
-   – gniazdo wtyczkowe 16A/3f
-   – gniazdo wtyczkowe 230V [p/t ; pom. mokre szczelne p/t]
-  –podgrzewacz wody pojemnościowy 230V/1.5kW
-  –zakres opracowania
-  –kanały wentylacyjne nawiewne
-  –kanały wentylacyjne wywiewne
- GSU  –główna szyna uziemiająca
-    –centrala wentylacyjna nawiewu 35kW/3f
-    –centrala wentylacyjna nawiewu 5.5kW/3f
- TOS/1 –nr obwodu

230/400V UKŁAD TN–S

UWAGI BUDOWLANE:

1. UMEBLOWANIE BUFETU I SALI KONSUMPCYJNEJ – ISTNIEJĄCE;
2. WC DLA PERSONEKU BUFETU – ISTNIEJĄCE (WEJŚCIE Z KORYTARZA BUDYNKU)
3. PRZED ZAMÓWIENIEM WYPOSAŻENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY ŚCIAN W STANIE WYKOŃCZONYM

	43-100 TYCHY, ul. Jeżynowa 8					
	www.skm.com.pl ■ e-mail: skm@skm.com.pl ■ tel./fax 0048 32 219 0411 ■ tel. 0048 32 219 0410					
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM 43-100 Tychy, ul.Fabryczna 2, działka nr 2312/4					
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH					
UDZIAŁ	NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENI	PODPIS	FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Ślusarz	598/78		PW	11.2018	1:50; 1:100
OPRACOWAŁ				NR RYSUNKU : EW-02		
SPRAWDZIŁ				SYMBOL :		